



NIEUW

jaga



PLAY
Speelse warmte,
kleurrijk comfort

€ 2010 NL



HENRY VAN DE VELDE
LABEL 2009



PLAY

SPEELSE WARMTE, KLEURRIJK COMFORT

Nooit zag je zoveel kleur in één radiator. De prachtige kleurencombinaties van Play4Girls of Play4Boys zorgen overal voor een vrolijke stemming. Maar ook in clean wit of stijlvol zwart blijft Play een hartverwarmende radiator met een sterke persoonlijkheid.

Play it Safe

Met zulke kleuren kan het niet anders dan dat de Play ook in vele kinderkamers terecht zal komen. Daarom is ook extra aandacht besteed aan de veiligheid. De MDF gelakte omkasting zal nooit te warm worden. De zacht afgeronde hoeken maken de Play veel veiliger dan een stalen radiator. En alle onderdelen zijn mooi weggeborgen voor kleine vinger-tjes. Kijk maar naar de slim geïntegreerde en blokkeerbare thermostaatbediening.



PLAY IT SUSTAINABLE



In het hart van de Play bevindt zich de hoogtechnologische Low-H₂O warmtewisselaar. Deze verwarmt sneller, egaler en veel nauwkeuriger. Daarmee is de Play een stuk zuiniger dan een gewone radiator en zorgt hij voor meer comfort. Play combineert zijn speelse look met een efficiënte technologie.

Drie maal meer warmte

Warmtepompen, zonne-energiesystemen en condensatieketels hebben veel grotere radiatoren nodig vermits zij werken met zeer lage watertemperaturen, van soms niet meer dan 35°C. Geen probleem voor Low-H₂O radiatoren. Deze moet u niet vergroten want met DBE levert dezelfde radiator 2 tot 3 maal meer warmte. Bovendien is de speciale versie DBE Pro ook geschikt voor passieve koeling, die door vele warmtepompsystemen geleverd wordt. Met DBE kan u vlot overschakelen naar alle nieuwe en milieuvriendelijke systemen. Kwestie van u goed voor te bereiden op de toekomst!

DBE
Dynamic Boost Effect





PLAY

Play zorgt volop voor sfeer in huis, maar ook in heel wat openbare gebouwen, hotels, klaslokalen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen... Want waar veel mensen samen zijn, zijn veiligheid en vrolijkheid nu eenmaal onmisbaar.



PLAY

INFO



Bekleding

- houten mantel in mdf met een polyurethaanlak en geanodiseerd aluminium tussenringen
- eenvoudig in zijn geheel afneembaar
- veilige oppervlaktetemperatuur, ook bij een watertemperatuur van 90°C. Voldoet aan de veiligheidsnorm DHSS DN4
- metalen penseelrooster en zijkanten in zwart RAL 9005 gelakt

Low-H₂O warmtewisselaar

- uit koper en aluminium, volledig roestvrij
- 30 jaar garantie
- proefdruk element: 20 bar
- met vuilafstotende en stofwerende laklaag in grafietgrijs (RAL 7024)
- hoge warmteafgifte, zowel bij hoge als bij lage watertemperatuur
- zuinig: snelle opwarming door superkleine waterinhoud

Kleuren

- | | | |
|-------------------|--------------|-----|
| Prijscategorie 1: | - Play White | WHI |
| Prijscategorie 2: | - Play Black | BLA |
| | - Play Piano | PIA |
| | - Play4Boy | BOY |
| | - Play4Girl | GIR |


Create your own colours: Kies je eigen RAL-kleuren: Prijs op aanvraag

AFMETINGEN

Type 10/11

Type 15/16


Type 20/21



TWIN
11/16/21

MET DBE

STANDAARD
10/15/20




H 35, 50, 65 cm
L 60, 80, 100, 120 cm



Create your own print: Ontwerp je eigen print voor op het voorpaneel: voor meer info ga naar www.jaga.be/createyourown



STANDAARD LEVERING:



- warmtewisselaar met voormonteerde console
- volledig gemonteerde bekleding uit gelakte MDF panelen met aluminium tussenringen
- penseelrooster
- verpakt in kartonnen doos, waarvan de deksel bruikbaar is als werfbescherming

PRIJZEN & AFGIFTES

BESTELCODE:

code	hoogte	lengte	type	kleur	aansluiting
PLAW.	035	060	10.	XXX	/L

kleurcode invullen Links of Rechts

TYPE 10

H		060	080	100	120
035	75/65/20	529	705	881	1057
	55/45/20	262	349	436	523
	cat. 1 €	416,50	458,00	491,10	524,30
	cat. 2 €	587,30	666,00	733,10	805,00
050	75/65/20	591	788	985	1182
	55/45/20	290	386	483	579
	cat. 1 €	452,10	495,40	532,10	568,40
	cat. 2 €	674,00	760,30	841,90	923,70
065	75/65/20	653	870	1088	1306
	55/45/20	317	423	529	635
	cat. 1 €	496,10	536,60	572,60	611,90
	cat. 2 €	767,40	862,60	952,50	1044,20

TYPE 15

H		060	080	100	120
035	75/65/20	805	1074	1342	1610
	55/45/20	400	533	667	800
	cat. 1 €	490,80	537,90	580,80	625,50
	cat. 2 €	699,30	786,50	874,10	959,60
050	75/65/20	925	1234	1542	1850
	55/45/20	456	609	760	912
	cat. 1 €	527,10	582,10	628,70	676,20
	cat. 2 €	792,30	901,80	995,90	1096,20
065	75/65/20	1040	1386	1733	2080
	55/45/20	509	679	849	1018
	cat. 1 €	577,30	629,50	675,20	726,00
	cat. 2 €	904,70	1015,00	1123,20	1228,90

TYPE 20

H		060	080	100	120
035	75/65/20	1104	1472	1840	2208
	55/45/20	551	735	919	1102
	cat. 1 €	555,20	612,40	663,90	719,20
	cat. 2 €	797,00	905,20	1002,70	1110,40
050	75/65/20	1284	1712	2140	2568
	55/45/20	637	849	1062	1274
	cat. 1 €	598,10	663,00	718,20	776,60
	cat. 2 €	910,10	1031,70	1140,90	1259,70
065	75/65/20	1454	1938	2423	2908
	55/45/20	717	956	1195	1434
	cat. 1 €	654,70	716,90	771,20	832,70
	cat. 2 €	1032,00	1160,30	1279,20	1409,20

TWIN_TYPE 11

H		060	080	100	120
035	75/65/20	583	777	971	1165
	55/45/20	279	372	465	558
	cat. 1 €	464,00	515,40	555,50	598,00
	cat. 2 €	634,80	723,40	797,50	878,70
050	75/65/20	685	913	1141	1369
	55/45/20	327	436	544	653
	cat. 1 €	499,60	552,80	596,50	642,10
	cat. 2 €	721,50	817,70	906,30	997,40
065	75/65/20	778	1037	1296	1555
	55/45/20	369	492	615	738
	cat. 1 €	543,60	594,00	637,00	685,60
	cat. 2 €	814,90	920,00	1016,90	1117,90

TWIN_TYPE 16

H		060	080	100	120
035	75/65/20	870	1160	1450	1740
	55/45/20	413	551	688	826
	cat. 1 €	552,90	621,10	675,10	734,60
	cat. 2 €	761,40	869,70	968,40	1068,70
050	75/65/20	1040	1386	1733	2080
	55/45/20	493	657	822	987
	cat. 1 €	589,20	665,30	723,00	785,30
	cat. 2 €	854,40	985,00	1090,20	1205,30
065	75/65/20	1187	1582	1978	2374
	55/45/20	562	750	937	1125
	cat. 1 €	639,40	712,70	769,50	835,10
	cat. 2 €	966,80	1098,20	1217,50	1338,00

TWIN_TYPE 21

H		060	080	100	120
035	75/65/20	1217	1622	2028	2434
	55/45/20	573	763	954	1145
	cat. 1 €	611,60	684,80	747,10	817,70
	cat. 2 €	853,40	977,60	1085,90	1208,90
050	75/65/20	1461	1948	2435	2922
	55/45/20	689	919	1149	1378
	cat. 1 €	654,50	735,40	801,40	875,10
	cat. 2 €	966,50	1104,10	1224,10	1358,20
065	75/65/20	1663	2218	2772	3326
	55/45/20	786	1049	1311	1573
	cat. 1 €	711,10	789,30	854,40	931,20
	cat. 2 €	1088,40	1232,70	1362,40	1507,70

TWIN_TYPE 11 MET DBE

H		060	080	100	120
035	75/65/20	---	1077	1271	1765
	55/45/20	---	646	763	1059
	35/30/20	---	269	318	441
	cat. 1 €	---	693,70	733,80	843,70
	cat. 2 €	---	901,70	975,80	1124,40
050	75/65/20	---	1213	1441	1969
	55/45/20	---	728	865	1181
	35/30/20	---	303	360	492
	cat. 1 €	---	731,10	774,80	887,80
	cat. 2 €	---	996,00	1084,60	1243,10
065	75/65/20	---	1337	1596	2155
	55/45/20	---	802	958	1293
	35/30/20	---	334	399	539
	cat. 1 €	---	772,30	815,30	931,30
	cat. 2 €	---	1098,30	1195,20	1363,60

TWIN_TYPE 16 MET DBE

H		060	080	100	120
035	75/65/20	---	1640	1930	2700
	55/45/20	---	984	1158	1620
	35/30/20	---	410	483	675
	cat. 1 €	---	808,40	862,40	998,30
	cat. 2 €	---	1057,00	1155,70	1332,40
050	75/65/20	---	1866	2213	3040
	55/45/20	---	1120	1328	1824
	35/30/20	---	467	553	760
	cat. 1 €	---	852,60	910,30	1049,00
	cat. 2 €	---	1172,30	1277,50	1469,00
065	75/65/20	---	2062	2458	3334
	55/45/20	---	1237	1475	2000
	35/30/20	---	516	615	834
	cat. 1 €	---	900,00	956,80	1098,80
	cat. 2 €	---	1285,50	1404,80	1601,70

TWIN_TYPE 21 MET DBE


H		060	080	100	120
035	75/65/20	---	2102	2508	3394
	55/45/20	---	1261	1505	2036
	35/30/20	---	526	627	849
	cat. 1 €	---	872,10	934,40	1081,40
	cat. 2 €	---	1164,90	1273,20	1472,60
050	75/65/20	---	2428	2915	3882
	55/45/20	---	1457	1749	2329
	35/30/20	---	607	729	971
	cat. 1 €	---	922,70	988,70	1138,80
	cat. 2 €	---	1291,40	1411,40	1621,90
065	75/65/20	---	2698	3252	4286
	55/45/20	---	1619	1951	2572
	35/30/20	---	675	813	1072
	cat. 1 €	---	976,60	1041,70	1194,90
	cat. 2 €	---	1420,00	1549,70	1771,40




AANSLUITING

MET THERMOSTAATVENTIEL VERTICAAL PRO

Naar de wand




Naar de vloer




- Voor aansluiting naar de wand of de vloer
- Los meegeleverd thermostaatventiel zonder capillair
- Enkel voor gebruik met elektrisch gestuurd zoneventiel, met handbediende knop of met thermostaatkop met externe sensor.
- **Niet voor gebruik met standaard thermostaatkop**

MET THERMOSTAATVENTIEL VERTICAAL PRO MET GEÏNTEGREERDE BEDIENING

Naar de wand




Naar de vloer



- Voor aansluiting naar de wand of de vloer
- Los meegeleverd thermostaatventiel met capillair
- Bediening geïntegreerd in het voorpaneel

MET THERMOSTAATVENTIEL VERTICAAL DUBBELHAAKS MET GEÏNTEGREERDE BEDIENING


Naar de wand



- **Aansluiting naar de wand is volledig verborgen binnen de bekleding**
- Los meegeleverd thermostaatventiel met capillair
- Bediening geïntegreerd in het voorpaneel

MET 2 AFSLUITERS 1/2"


Naar de wand



- Zijaansluiting naar de wand, verborgen binnen de bekleding
- Enkel voor sturing op afstand
- Thermostaatbediening niet mogelijk
- Met afsluiter enkel op aanvoer

MET AFSLUIJTER 1/2" EN VERLENGPIJP


Naar de vloer



- Aansluiting naar de vloer
- Enkel voor sturing op afstand
- Thermostaatbediening niet mogelijk
- Afsluiter enkel op aanvoer


AANSLUITTOEBEHOREN

THERMOSTAATVENTIL VERTICAAL PRO




CODE		€
5094.411	2-Pijp, standaard Kv	33,30
5094.412	2-Pijp, kleine Kv	33,30
5094.410	1-Pijp, standaard Kv	33,30

BOCHT 90° M24 X M24



CODE	€
5095.020	4,00




CODE		€
/TPB	2-Pijp, standaard Kv	142,00
/TPS	2-Pijp, kleine Kv	142,00
/TPO	1-Pijp, standaard Kv	142,00

Voorbeeldcode:
PLAW. 020 140 10. BLA/FL/TVB

Aansluiting: - FL vloer links
- FR vloer rechts
- WL wand links (bocht 90°
M24x M24 inbegrepen)
- WR wand rechts (bocht 90°
M24x M24 inbegrepen)

Bediening altijd rechtsboven




CODE	€
/TIB	142,00

Voorbeeldcode:
PLAW. 020 140 10. BLA/WL/TIB

Aansluiting: - WL wand links
- WR wand rechts


Bediening altijd rechtsboven

AFSLUITER 1/2"




CODE	€
5090.110 vernikkeld	7,40

VERLENGPIJP



CODE	€
5090.108 vernikkeld	3,10



KLEMKOPPELINGEN

VOOR JAGA VERTICAAL PRO EN VERTICAAL DUBBELHAAKS

Voor flexibele stalen buis of koperen buis

CODE	Omschrijving	€/ST.
5094.110	∅ M24 x 10/1	1,95
5094.112	∅ M24 x 12/1	1,95
5094.114	∅ M24 x 14/1	1,95
5094.115	∅ M24 x 15/1	1,95
5094.116	∅ M24 x 16/1	1,95
5094.118	∅ M24 x 18/1	1,95

Voor VPE/ALU. buis

CODE	Omschrijving	€/ST.
5094.314	∅ M24 x 14/2	3,10
5094.316	∅ M24 x 16/2	3,10
5094.326	∅ M24 x 16/2.2	3,10
5094.318	∅ M24 x 18/2	3,10
5094.336	∅ M24 x 16/2.2	3,10

(alleen voor TECE-buis)

Voor kunststof buis

CODE	Omschrijving	€/ST.
5094.212	∅ M24 x 12/2	2,65
5094.214	∅ M24 x 14/2	2,65
5094.219	∅ M24 x 16/1.5	2,65
5094.216	∅ M24 x 16/2	2,65
5094.217	∅ M24 x 17/2	2,65
5094.218	∅ M24 x 18/2	2,65

Stalen C.V. buis

CODE	Omschrijving	€/ST.
5094.501	∅ M24 x 1/2"	4,15
5094.503	∅ M24 x 3/8"	4,15

VOOR AFSLUITER

Voor flexibele stalen buis of koperen buis

CODE	Omschrijving	€/ST.
5098.110	∅ 1/2" x 10/1	3,90
5098.112	∅ 1/2" x 12/1	3,90
5098.114	∅ 1/2" x 14/1	3,90
5098.115	∅ 1/2" x 15/1	3,90
5098.116	∅ 1/2" x 16/1	3,90
5098.118	∅ 1/2" x 18/1	3,90

Voor VPE/ALU. buis

CODE	Omschrijving	€/ST.
5098.314	∅ 1/2" x 14/2	5,05
5098.316	∅ 1/2" x 16/2	5,05
5098.326	∅ 1/2" x 16/2.2	5,05
5098.318	∅ 1/2" x 18/2	5,05
5098.336	∅ 1/2" x 16/2.2	5,05

(alleen voor TECE-buis)

Voor kunststof buis

CODE	Omschrijving	€/ST.
5098.212	∅ 1/2" x 12/2	4,50
5098.214	∅ 1/2" x 14/2	4,50
5098.219	∅ 1/2" x 16/1.5	4,50
5098.216	∅ 1/2" x 16/2	4,50
5098.217	∅ 1/2" x 17/2	4,50
5098.218	∅ 1/2" x 18/2	4,50

Stalen C.V. buis

CODE	Omschrijving	€/ST.
5094.502	∅ 1/2" x 1/2"	6,00
5094.504	∅ 1/2" x 3/8"	6,00


Verkorte koppeling voor flexibele stalen of koperen buis ∅15 mm

CODE	Omschrijving	€/ST.
5098.015	∅ 1/2" x 15/1	1,65

OPTIE

ONDERROOSTER

Maakt de onderzijde van de bekleding dicht. Kleur zwart (RAL 9005)



BESTELCODE

code	lengte	type	model
5641.000	060	10.	/PLA

Type	L	060	080	100	120
10/11	10,40	14,50	17,20	20,00	
15/16	14,40	19,60	23,50	27,30	
20/21	25,30	27,30	29,85	34,80	



KONVEKTCO NEDERLAND B.V. - De Meerheuvel 6 - 5221 EA 's-Hertogenbosch - T: +31 73 631 23 60 - F: +31 73 631 23 71 - info@jaga.nl

JAGA N.V. - Verbindingslaan z/n - B-3590 Diepenbeek - T: +32 11 29 41 11 - F: +32 11 32 35 78
info@jaga.be - www.theradiatorfactory.com - www.jagaexperiencelab.com



WWW.
THE RADIATOR FACTORY
.COM
WWW.JAGAEXPERIENCELAB.COM

27200.51283101 -0110 - JAGA N.V.